



Muoversi a Roma

ACTIONS

Clone

Compare

Fork

NAVIGATION

Overview

Source

Commits

Branches

Pull requests 1

Issues 6

Wiki

Downloads 5

Roma servizi per la mobilità / Untitled project / Muoversi a Roma

Wiki

Clone wiki

Muoversi a Roma / paline.Fermate

View History

paline.Fermate(string token, string id_percorso, string lingua)

Versione corrente: 7

Descrizione

Questo metodo restituisce l'elenco delle fermate del percorso avente codice `id_percorso`. **Deprecato:** usare il metodo `paline.Percorso`.

Formati input/output

Input

- `token`: identificativo per gli utenti autorizzati
- `id_percorso`: codice del percorso richiesto
- `lingua`: codice della lingua, utilizzato per dare informazioni sulle disabilitazioni se e solo se disponibili nella lingua richiesta

Output

L'output è costituito da un dizionario così composto:

- `string linea`: linea del percorso
- `string descrizione`: descrizione del carteggio (es. andata limitata')
- `string capolinea`: capolinea di destinazione del percorso
- `array fermate`: array di dizionari così composti:
 - `int id_palina`: il numero della palina
 - `string nome`: il nome della palina, per esempio P.ZA DELLA ROVERE'
 - `int progressiva`: la posizione della palina nel percorso; al capolinea iniziale corrisponde la posizione 1
 - `bool abilitata`: palina attualmente abilitata alle previsioni di arrivo
 - `int id_news`: se è disponibile una news che spiega perché la palina è disabilitata, l'id di tale news; altrimenti -1

L'array è ordinato per `progressiva` crescente.

Updated 2013-12-02